





























การประเมินความเสี่ยงและแนวปฏิบัติกรณีผู้ให้บริการหรือผู้รับบริการทันตกรรมติดเชื้อ COVID-19

ผู้สัมผัสใกล้ชิด	พฤติกรรมเสี่ยง	ผู้ป่วย COVID-19		ผู้สัมผัส		ระดับความเสี่ยง	แนวทางปฏิบัติ
		มี	ไม่มี	มี	ไม่มี		
พูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร นานเกิน 5 นาที หรือ อยู่ในที่ปิด ร่วมกับผู้ป่วย นานเกิน 15 นาที	หน้ากากอนามัย					ต่ำ	ปฏิบัติงานได้ สังเกตอาการ 14 วัน หากมีอาการแจ้งหัวหน้างานเพื่อรับการตรวจ
						กลาง ⁴	กักตัว 14 วัน หากมีอาการแจ้งหัวหน้างานเพื่อรับการตรวจ
						กลาง+	กักตัว 14 วัน หากมีอาการแจ้งหัวหน้างานเพื่อรับการตรวจ
						สูง	Swab, กักตัว 14 วัน
	แชร์สิ่งของร่วมกัน (ใส่หน้ากาก)					สูง	Swab, กักตัว 14 วัน
รับประทานอาหารร่วมกัน					สูง	Swab, กักตัว 14 วัน	
ทันตบุคลากร ผู้ให้การรักษ ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19	หัตถการไม่ฟุ้งกระจาย ¹					กลาง+	กักตัว 14 วัน หากมีอาการแจ้งหัวหน้างานเพื่อรับการตรวจ
						ต่ำ	ปฏิบัติงานได้ สังเกตอาการ 14 วัน หากมีอาการแจ้งหัวหน้างาน
	หัตถการฟุ้งกระจาย ¹					สูง	Swab, กักตัว 14 วัน
						ต่ำ	ปฏิบัติงานได้ สังเกตอาการ 14 วัน หากมีอาการแจ้งหัวหน้างาน
ผู้ป่วยที่มารับบริการต่อจากผู้ป่วย COVID-19 ในห้องเดียวกัน	เจือจางอากาศติดเชื้อ+ เช็ดพื้นผิว ¹					ต่ำ	สังเกตอาการ 14 วัน หากมีอาการแจ้งหน่วยงานเพื่อรับการตรวจ
						สูง	Swab, กักตัว 14 วัน
ผู้ป่วยที่มารับบริการจากทันตบุคลากรที่ติดเชื้อ COVID-19						กลาง ⁴	กักตัว 14 วัน หากมีอาการแจ้งหน่วยงานเพื่อรับการตรวจ
						ต่ำ	สังเกตอาการ 14 วัน หากมีอาการแจ้งหน่วยงานเพื่อรับการตรวจ
<p>หมายเหตุ:</p> <ol style="list-style-type: none"> ทำหัตถการภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 และใส่ PPE อื่น ๆ และ Face shield ตามมาตรฐานในทุกหัตถการ ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่เสี่ยงรับเชื้อจากผู้ป่วย คือผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันในช่วงที่มีอาการ หรือ 1-2 วันก่อนมีอาการ การ swab ให้ทำภายหลังสัมผัสเชื้อวันที่ 5 จะมีโอกาสตรวจพบเชื้อมากกว่า กรณีความเสี่ยงปานกลาง หากไม่มีผู้ปฏิบัติงานแทนอาจพิจารณาให้กลับมาปฏิบัติงานได้ หากผล swab ที่ 7 วันเป็นลบ ทั้งนี้ขึ้นกับนโยบายของหน่วยงาน 							
<p>ปรับปรุงจาก แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับ 15 พฤษภาคม 2563 และ การจัดระดับความเสี่ยงการสัมผัสโรคโควิด-19 สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช เรียบเรียงโดย รศ.ทพญ.ดร. รชนี สัมพรร่วมเวทย์: Update 6 พฤษภาคม 2564</p>							